
Iš anksto izoliuotų vamzdynų sistema Ecoflex

Galioja nuo 2013 02 01

Ecoflex Supra Plus - šalto vandens tiekimo vamzdynų sistema






Tai izoliuotų PEX vamzdžių sistema, turinti savireguliojantį šildymo kabelį, neleidžiantį vandeniui užšalti, d25 - 110 mm. 10W/m galingumo kabelis turi unikalią savybę - minusinės temperatūros vietojer keičiantis kabelio varžai išsiskiria šiluma, kuri pašildo vamzdį. Maksimalus kabelio pajungimo ilgis 100m.

Pavyzdys	DURUPIO Kodas	UPONOR Kodas	Pavadinimas	Kiekis pakuotėje	Mažmeninė kaina, Lt	
					be PVM	su PVM 21%
 			***Vamzdis Ecoflex Supra Plus***			
	512422001	1048687	25 x 2,3 / 68	100m	75,00	90,75
	512422002	1048688	32 x 2,9 / 68	100m	75,00	90,75
		1048689	40 x 5,5 / 90	100m	95,00	114,95
		1048690	40 x 3,7 / 140	100m	110,00	133,10
		1048691	50 x 4,6 / 90	100m	112,00	135,52
		1048692	50 x 4,6 / 140	100m	115,00	139,15
		1048693	63 x 5,8 / 140	100m	120,00	145,20
		1048694	75 x 6,8 / 175	100m	150,00	181,50
		1048695	90 x 8,2 / 175	100m	185,00	223,85
		1048696	110 x 10,0 / 200	100m	210,00	254,10

Ecoflex Aqua - buitinio karšto vandens tiekimo vamzdynų sistema



Tai izoliuotų PEX vamzdžių sistema, skirta buitinio karšto vandens tiekimui.
Ecoflex Aqua vamzdžius taip pat galima naudoti ir buitinio šalto vandens tiekimui.
Produktas yra atestuotas Suomijos Ekologijos Ministerijoje. Ecoflex Aqua vamzdžiai gaminami dviejų tipų - vieno arba dviejų vamzdžių konstrukcijos. Pagrindiniai duomenys: pastovi darbo temperatūra + 70°(trumpalaik ė maksimali iki + 95°), esant 10 bar darbinio slėgio. Vamzdžių ilgis rulonuose 100 - 200 m.
Ecoflex Aqua Single - vieno vamzdžio izoliuota konstrukcija.
Ecoflex Aqua Twin - dviejų izoliuotų vamzdžių konstrukcija karšto vandens tiekimui. Antras vamzdis šioje konstrukcijoje paprastai skirtas karšto vandens recirkuliacijai.


Pavyzdys	DURUPIO Kodas	UPONOR Kodas	Pavadinimas	Kiekis pakuotėje	Mažmeninė kaina, Lt	
					be PVM	su PVM 21%
 			***Vamzdis Ecoflex Aqua Single***			
		1034180	28 x 4,0 / 140	200m	82,00	99,22
		1018118	32 x 4,4 / 140	200m	88,00	106,48
		1018119	40 x 5,5 / 175	200m	115,00	139,15
		1018120	50 x 6,9 / 175	200m	130,00	157,30
		1018121	63 x 8,7 / 175	200m	150,00	181,50
		1018122	75 x 10,3 /200	100m	210,00	254,10
		1018123	90 x 12,3 /200	100m	250,00	302,50
		1036036	110 x 15,1 /200	100m	300,00	363,00
 			***Vamzdis Ecoflex Aqua Twin***			
		1034185	28 x 4,0 / 18 x 2,5 / 140	200m	84,00	101,64
		1044011	28 x 4,0 / 22 x 3,0 / 140	200m	90,00	108,90
		1034186	32 x 4,4 / 18 x 2,5 / 175	200m	115,00	139,15
	512422025	1044012	32 x 4,4 / 22 x 3,0 / 175	200m	120,00	145,20
	512422026	1044014	32 x 4,4 / 28 x 4,0 / 175	200m	125,00	151,25
		1034187	40 x 5,5 / 28 x 4,0 / 175	200m	130,00	157,30
	512422028	1044015	40 x 5,5 / 32 x 4,4 / 175	200m	150,00	181,50
	512422005	1034188	50 x 6,9 / 32 x 4,4 / 175	200m	160,00	193,60
		1044016	50 x 6,9 / 40 x 5,5 / 200	100m	200,00	242,00
		1044013	50 x 6,9 / 50 x 6,9 / 200	100m	220,00	266,20

UAB "Durupis": Kaune - Draugystės g.19, tel.:(37)407383; Vilniuje - Geležinio Vilko g.2, tel.:(5)2724479

Ecoflex Thermo - šilumos tiekimo vamzdynų sistema su difuziniu barjeru



Ecoflex Thermo yra izoliuotų vamzdžių sistema skirta šilumos tiekimui tarp pastatų. Konstrukcija gali būti vieno arba dviejų vamzdžių. Ecoflex Thermo struktūra: PEX vamzdžiai šildymui su deguonies difuzijos barjeru (DIN 4726), šiluminė izoliacija iš uždarų porų struktūros modifikuoto PE putplasčio, apsauginis gofruotas kevalas iš PEHD. Vamzdžių darbiniai parametrai: pastovi temperatūra 95^{o}, slėgis 6 bar. Ecoflex Thermo Single - vieno vamzdžio konstrukcija. Ecoflex Thermo Twin - dviejų vamzdžių konstrukcijos izoliuoti vamzdžiai.


Pavyzdys	*DURUPIO Kodas*	*UPONOR Kodas*	*Pavadinimas*	*Kiekis pakuotėje*	*Mažmeninė kaina, Lt*	
					be PVM	*su PVM 21%*
			***Vamzdis Ecoflex Termo Single***			
		1018109	25 x 2,3 / 140	200m	84,00	101,64
		1018110	32 x 2,9 / 140	200m	74,00	89,54
		1018111	40 x 3,7 / 175	200m	105,00	127,05
		1018112	50 x 4,6 / 175	200m	115,00	139,15
		1018113	63 x 5,8 / 175	200m	125,00	151,25
		1018114	75 x 6,9 / 200	100m	170,00	205,70
		1018115	90 x 8,2 / 200	100m	190,00	229,90
		1018116	110 x 10,0 / 200	100m	210,00	254,10
			***Vamzdis Ecoflex Termo Twin***			
	512422009	1018134	2 x 25 x 2,3 / 175	200m	100,00	121,00
	512422010	1018135	2 x 32 x 2,9 / 175	200m	110,00	133,10
	512422011	1018136	2 x 40 x 3,7 / 175	200m	115,00	139,15
	512422012	1018137	2 x 50 x 4,6 / 200	100m	170,00	205,70
		1018138	2 x 63 x 5,8 / 200	100m	195,00	235,95

Ecoflex Quattro - šildymo ir karšto vandens kombinuota tiekimo sistema






Tai šildymo ir karšto vandens tiekimo vamzdžiai vienoje izoliuotoje konstrukcijoje. Ecoflex Quattro yra izoliuotų vamzdžių sistema šilumos ir karšto vandens tiekimui tarp pastatų. Šildymo PEX vamzdžiai yra su deguonies difuzijos barjeru. Darbiniai parametrai: +95* temperatūra ir 6 bar. slėgis. Karšto vandens tiekimo PEX vamzdžių darbiniai parametrai: +70* (momentinė temperatūra iki +95*) temperatūra, slgis 10 bar. Parenkant jungtis būtina įvertinti, kad vamzdžiai šildymui ir vandens tiekimui skiriasi pagal klasę (skirtingi sienelių storiai). Lanksčių izoliuotų vamzdžių montavimas labai paprastas ir greitas. Vamzdžius galima montuoti be sujungimų iki 200 m. Lengva transportuoti.

Pavyzdys	*DURUPIO Kodas*	*UPONOR Kodas*	*Pavadinimas*	*Kiekis pakuotėje*	*Mažmeninė kaina, Lt*	
					be PVM	*su PVM 21%*
			***Vamzdis Ecoflex Quatro***			
		1034173	2 x 25 x 2,3 / 28 x 4,0 / 18 x 2,5 / 175	200m	120,00	145,20
	512422014	1034174	2 x 32 x 2,9 / 28 x 4,0 / 18 x 2,5 / 175	200m	130,00	157,30
		1034175	2 x 32 x 2,9 / 32 x 4,4 / 18 x 2,5 / 175	200m	135,00	163,35
		1044017	2 x 32 x 2,9 / 28 x 4,0 / 28 x 4,0 / 175	200m	140,00	169,40
		1044018	2 x 32 x 2,9 / 32 x 4,4 / 32 x 4,4 / 175	200m	150,00	181,50
	512422024	1044020	2 x 40 x 3,7 / 32 x 4,4 / 18 x 2,5 / 200	100m	180,00	217,80
	512422027	1034176	2 x 40 x 3,7 / 40 x 5,5 / 28 x 4,0 / 200	100m	195,00	235,95
		1044019	2 x 40 x 3,7 / 40 x 5,5 / 40 x 5,5 / 200	100m	220,00	266,20

UAB "Durupis": Kaune - Draugystės g.19, tel.:(37)407383; Vilniuje - Geležinio Vilko g.2, tel.:(5)2724479

Ecoflex trišakio izoliacija

Trijų atšakų hidroizoliuojantis kevalas skirtas sandarinti atsišakojantį sujungimą vienane lygyje. Gali būti izoliuojami Single arba Twin tipo vamzdžiai. Visų trijų atšakų diametrai vienodi D200mm. Komplektą sudaro du izoliaciniai kevalai, nerūdyjančio plieno diržai ir du redukciniai žiedai D175mm ir D140mm. Kevalai pagaminti iš kieto putplasčio.

Pavyzdys	*DURUPIO Kodas*	*UPONOR Kodas*	*Pavadinimas*	*Kiekis pakuotėje*	*Mažmeninė kaina, Lt*	
					be PVM	*su PVM 21%*
			***Trišakio izoliacija d x L x L1***			
		1018259	140 / 140 x 780 x 560	1	1160,00	1403,60
		1018260	175 / 175-140 x 780 x 560	1	1350,00	1633,50
	512422311	1018261	200 / 175-140 x 780 x 560	1	1380,00	1669,80


Ecoflex movos izoliacija

Hidroizoliuojantis kevalas yra skirtas prailgintų Ecoflex vamzdžių sandarinimui. Gali būti jungiami Single arba Twin tipo vamzdžiai. Kopmlektą sudaro du izoliaciniai kevalai, nerūdyjančio plieno diržai. Kevalai pagaminti iš kieto PE putplasio.

Pavyzdys	*DURUPIO Kodas*	*UPONOR Kodas*	*Pavadinimas*	*Kiekis pakuotėje*	*Mažmeninė kaina, Lt*	
					be PVM	*su PVM 21%*
			***Movos izoliacija d x L***			
		1018275	140 x 770	1	900,00	1089,00
		1018276	175 x 770	1	990,00	1197,90
		1018277	200 x 770	1	900,00	1089,00


Ecoflex perėjimo komplektas

Skirtas pralaidai per pamatą užsandarinti. Perėjimo rankovė įstatoma į vietą liejant pamatą, arba įmūrijama vėliau į padarytą skylę. Sandarinimo rankovė neleidžia patekti vandeniui į pamatą per vamzdžio ir perėjimo rankovės tarpą. Komplektą sudaro perėjimo rankovė ir sandarinimo rankovė.

Pavyzdys	*DURUPIO Kodas*	*UPONOR Kodas*	*Pavadinimas*	*Kiekis pakuotėje*	*Mažmeninė kaina, Lt*	
					be PVM	*su PVM 21%*
			***Pralaida per pamatą d x L x D***			
		1044494	68 x 400 x 200	1	175,00	211,75
		1044495	90 x 400 x 200	1	180,00	217,80
		1036075	140 x 400 x 300	1	480,00	580,80
		1018268	175-200x390x250	1	174,00	210,54


Ecoflex pralaidos sandariklis

Efektyviai užsandarina pralaidą betoninėje konstrukcijoje ir neleidžia drėgmei patekti į patalpas. Išbandytas sandarumas radonui. Rinkinyje yra pralaidos sandariklis ir apkaba.

Pavyzdys	DURUPIO Kodas	UPONOR Kodas	Pavadinimas	Kiekis pakuotėje	Mažmeninė kaina, Lt	
					be PVM	su PVM 21%
			***Pralaida per sieną d x Dvid x Diš***			
		1034202	140 x 190 x 140	1	120,00	145,20
		1034203	175 x 225 x 175	1	145,00	175,45
		1034204	200 x 255 x 200	1	170,00	205,70

Ecoflex šulinys

Šulinys yra pagamintas iš PE liejimo būdu. Vidinė sienelė padengta izoliacija iš putlasčio. Šulinio konstrukcija hermetiška, nepralaidi vandeniui. Prie universalių atšakų galima pajungti skirtingų diametrų vamzdžius. Šulinių svoriai 50 ir 52 kg.

Pavyzdys	DURUPIO Kodas	UPONOR Kodas	Pavadinimas	Kiekis pakuotėje	Mažmeninė kaina, Lt	
					be PVM	su PVM 21%
			***Išsišakojimo šulinys 1000***			
		1018326	1000 / 140 - 175 - 200 x 6	1	3000,00	3630,00
		1018327	1000 / 140 - 175 - 200 x 8	1	3500,00	4235,00

Ecoflex sandarinimo rankovės

Sandarinimo rankovė naudojama šulinio atšakoms hermetizuoti. Hermetizavimas atliekamas, kaitinant rankovę dujinės lempos liepsna.

Pavyzdys	DURUPIO Kodas	UPONOR Kodas	Pavadinimas	Kiekis pakuotėje	Mažmeninė kaina, Lt	
					be PVM	su PVM 21%
			***Sandarinimo rankovės***			
		1034312	140-175 x 225	1	360,00	435,60
		1042264	200 x 225	1	180,00	217,80

Ecoflex vamzdžių antgaliai

Vamzdžių antgaliai gaminami iš EPDM gumos. Lankstus praėjimas yra visiškai sandarus. Guminis antgalis su sandaria ir rūgštims atsparia apkaba užsandarina apsauginį apvalkalą iš išorės. Vamzdžio antgalis neleidžia patekti drėgmei į vamzdžio izoliacijos sluoksnį. Naudojama šuliniuose.

Pavyzdys	*DURUPIO Kodas*	*UPONOR Kodas*	*Pavadinimas*	*Kiekis pakuotėje*	*Mažmeninė kaina, Lt*	
					be PVM	*su PVM 21%*
 Single 25-32/140			***Ecoflex gaubtas "Supra Plus" vamzdžiams***			
		1048697	25-32 / 68	1	750,00	907,50
		1048698	40-50 / 90	1	800,00	968,00
		1048699	40-63 / 140	1	750,00	907,50
		1048700	75/ 175	1	880,00	1064,80
		1048702	90-100/ 200	1	1000,00	1210,00
 Single 25-32/140			***Ecoflex gaubtas "Single" vamzdžiams***			
		1018315	25-32 / 140	1	170,00	205,70
		1018313	25-50 / 175	1	200,00	242,00
		1018312	25-50 / 175	1	210,00	254,10
		1018310	75-110 / 200	1	240,00	290,40
 Twin			***Ecoflex gaubtas "Twin" vamzdžiams***			
		1034305	18 - 28, 18 - 28 / 140	1	200,00	242,00
		1034306	25 - 40, 28 - 28 / 175	1	225,00	272,25
	512422006	1018309	25 - 40, 25 - 40 / 175	1	200,00	242,00
		1018308	25 - 32 - 50, 25 - 40 - 50 / 175	1	235,00	284,35
	512422601	1018307	40 - 63, 40 - 63 / 200	1	250,00	302,50
 Quattro			***Ecoflex gaubtas "Quattro" vamzdžiams***			
		1018306	Quattro 175	1	230,00	278,30
		1034308	Quattro 200	1	320,00	387,20

Jungtys

Pavyzdys	DURUPIO Kodas	UPONOR Kodas	Pavadinimas	Kiekis pakuotėje	Mažmeninė kaina, Lt	
					be PVM	su PVM 21%
			***WIPEX jungtis PN6 išoriniu sriegiu šilumos tiekimo sistemoms***			
	512422003	1018328	25 x 2,3 x 25 / 1"	2	70,00	84,70
	512422018	1018329	32 x 2,9 x 25 / 1"	2	70,00	84,70
	512422040	1018330	40 x 3,7 x 32 / 1 1/4"	2	100,00	121,00
	512422050	1018331	50 x 4,6 x 32 / 1 1/4"	2	120,00	145,20
	512422060	1018332	63 x 5,8 x 50 / 2"	2	170,00	205,70
		1018333	75 x 6,8 x 50 / 2"		300,00	363,00
	512422063	1018334	90 x 8,2 x 80 / 3"		500,00	605,00
		1018335	110 x 10,0 x 80 / 3"		700,00	847,00
			***WIPEX jungtis PN10 išoriniu sriegiu buitinio karšto vandens tiekimo sistemoms***			
	512422015	1044493	18 x 2,5 x 25 / 1"	2	90,00	108,90
	512422016	1027489	28 x 4,0 x 25 / 1"	2	90,00	108,90
	512422019	1018338	32 x 4,4 x 25 / 1"	2	90,00	108,90
	512422041	1018339	40 x 5,5 x 32 / 1 1/4"	2	80,00	96,80
		1018340	50 x 6,9 x 32 / 1 1/4"	2	100,00	121,00
		1018341	63 x 8,7 x 50 / 2"	2	170,00	205,70
		1018342	75 x 10,3 x 50 / 2"		400,00	484,00
		1018343	90 x 12,3 x 80 / 3"		490,00	592,90
		1023170	110 x 15,1 x 80 / 3"		700,00	847,00
			***Pereinamoji mova VS/IS***			
		1018368	32 x 25 / 1 1/4" x 1"		48,00	58,08
		1018371	50 x 25 / 2" x 1"		300,00	363,00
		1018372	50 x 32 / 2" x 1 1/4"		280,00	338,80
		1018374	80 x 25 / 3" x 1"		480,00	580,80
		1018375	80 x 32 / 3" x 1 1/4"		300,00	363,00
		1018376	80 x 50 / 3" x 2"		460,00	556,60
			***Mova***			
		1018355	25 / 1"		40,00	48,40
		1018356	32 / 1 1/4"		120,00	145,20
		1018357	50 / 2"		170,00	205,70
	512422062	1018358	80 / 3"		300,00	363,00
			***Alkūnė***			
		1018350	25 / 1"		80,00	96,80
		1018351	32 / 1 1/4"		120,00	145,20
		1018352	50 / 2"		170,00	205,70
	512422061	1018353	80 / 3"		295,00	356,95
			***Ankeravimo mova VS/IS***			
		1018302	25 / 1"		240,00	290,40
		1018303	32 / 1 1/4"		320,00	387,20
		1018304	50 / 2"		500,00	605,00
		1018305	80 / 3"		550,00	665,50
			***Pereinamoji jungtis IS***			
		1018322	25 x 25 / 1" x 1"		90,00	108,90
		1009035	32 x 25 / 1 1/4" x 1"		90,00	108,90
		1018323	32 x 32 / 1 1/4" x 1 1/4"		90,00	108,90
		1009037	50 x 25 / 2" x 1"		200,00	242,00
		1022281	50 x 32 / 2" x 1 1/4"		200,00	242,00
		1018324	50 x 50 / 2" x 2"		320,00	387,20
		1009040	80 x 25 / 3" x 1"		300,00	363,00
		1009041	80 x 32 / 3" x 1 1/4"		300,00	363,00
		1009042	80 x 50 / 3 x 2"		600,00	726,00
		1018325	80 x 80 / 3 x 3"		520,00	629,20

Pavyzdys		*UPONOR Kodas*	*Pavadinimas*	*Kiekis pakuotėje*	*Mažmeninė kaina, Lt*	
					be PVM	*su PVM 21%*
	512422301		***Trišakis***			
		1018345	25 / 1"		88,00	106,48
		1018346	32 / 1 1/4"		115,00	139,15
		1018347	50 / 2"		180,00	217,80
		1018348	80 / 3"		320,00	387,20
			***Flanšas***			
		1018359	25 / 1" / 115		500,00	605,00
		1018360	32 / 1 1/4" / 140		700,00	847,00
		1018362	50 / 1" / 165		1000,00	1210,00
		1018364	80 / 1" / 200		1500,00	1815,00